

# Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Váš list číslo/zo dňa  
2016/03108/26.04.2016

Naša značka  
2016/03392  
2016/27175

Bardejov  
28.11.2016

## STAVEBNÉ POVOLENIE

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Bardejov ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 23 cestného zákona vydáva **rozhodnutie**, ktorým

#### p o v o ľ u j e

podľa § 16 cestného zákona v nadväznosti na § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov **stavebníkovi** : Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

líniovú stavbu : „**Technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom – doplnenie II. etapa**“

Stavba sa povoľuje na pozemku podľa registra C KN 4869/169 v katastrálnom území Bardejov.

Stručný popis stavby:

Technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom – doplnenie II. etapa rieši realizáciu miestnej komunikácie pre obojsmernú premávku s jednostranným chodníkom oddeleným od vozovky betónovým obrubníkom. Odvodnenie miestnej komunikácie bude riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky do uličných vpustov a kanalizácie.

**Stavba sa povoľuje za týchto záväzných podmienok :**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant Ing. R. Hrubý, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa ustanovenia § 52 správneho poriadku.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou (§ 75 stavebného zákona). Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
5. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
6. Používať vhodné stavebné výrobky podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
7. Pri realizácii stavby je nutné dodržať platné technické normy a technologické predpisy, ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
8. Tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, stavebný úrad ukladá podľa § 135 stavebného zákona, aby strpeli vykonávanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. Zároveň je stavebník povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb.
9. Škody spôsobené počas výstavby na susedných pozemkoch a stavbách hradí stavebník, resp. ich uvedie do pôvodného stavu.

Vybavuje : Ing. Štefan Petrík



+421544862174

e-mail :

stefan.petrík@bardejov.sk

Podpis :

www.bardejov.sk

IČO: 00321842

DIČ: 2020 622923

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 0456175001

IBAN:

SK805600000000456175001

10. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniam blatom a nadmernej prašnosti a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
12. Stavebník je povinný podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 stavebného zákona ohlásiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
13. Stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
14. Stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
16. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní (§ 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, stavebník je povinný oznámiť meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
17. Stavebník zabezpečí technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe.
18. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí o ich vytyčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
19. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
20. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
21. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).
22. Podmienky, ktorými sa zabezpečujú plnenia požiadaviek dotknutých orgánov :

A/ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

- Pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné zabezpečiť vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: [skripko-stefan@vsds.sk](mailto:skripko-stefan@vsds.sk), tel. 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko, alebo [stolichny-peter@vsds.sk](mailto:stolichny-peter@vsds.sk), tel. 055 610 2213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stolichný.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti : 055/610 4169.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

B/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel. č. +421 55 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov,
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Pri výstavbe komunikácie žiadame dodržať krytie plynovodu minimálne 80 cm.
- Ak to nebude možné dodržať, žiadame predložiť v PD pred realizáciou prác také technické riešenie, aby uvedená požiadavka bola splnená.

C/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
  - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282.
- UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblu, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

D/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov

- Žiadame dodržať nezamrzajúcu hĺbku uloženého vodovodného potrubia.
- Existujúce poklapy na vodovodnej a kanalizačnej sieti požadujeme upraviť do novonavrhovanej nivelety chodníka, komunikácie či verejnej plochy.
- Ak pri realizácii výkopových prác dôjde k odhaleniu alebo poškodeniu vodovodného alebo kanalizačného potrubia, prípadne zariadení na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, žiadame prizvať zástupcu nášho závodu. Za škody spôsobené na našich vedeniach a zariadeniach zodpovedá investor stavby.

E/ Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Súhlasí s navrhovanou stavbou „Technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom – doplnenie II. etapa“. Umiestnenie stavby je navrhnuté v súlade s Územným plánom Mesta Bardejov a územným rozhodnutím č. ŽP 97/15310 - Si zo dňa 04.06.1998, ktoré vydal Okresný úrad Bardejov.

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník podľa ustanovenia § 4 a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Podmienky z jednotlivých stanovísk uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

V doplňujúcom stavebnom konaní podala Ing. Eva Saxunová, Gutgeselova 18, 085 01 Bardejov námietku: „*Žiadam, aby Mesto Bardejov pri vydaní stavebného povolenia postupovalo podľa stavebného zákona č. 50/1976 zb. a aby prebehlo nové územné konanie. Mesto Bardejov sa pri vydaní stavebného povolenia odvoláva na rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby, ktoré vydal Okresný úrad v Bardejove pod č. ŽP 97/15310-Si zo dňa 04.06.1998 a tvrdí, že nie je potrebné vydať nové územné rozhodnutie, pretože už na jeho základe bola uskutočnená I. etapa stavby. Prikladám kópiu stavebného povolenia na I. etapu výstavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.08.2006 a žiadosť na jeho vydanie bola podaná dňa 20.04.2006. Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ŽP 97/15310-Si zo dňa 04.06.1998, bolo platné 3 roky čiže do 04.06.2001, z toho je zrejmé, že stavebné povolenie na I. etapu nebolo vydané v súlade so stavebným zákonom a stavba bola uskutočnená na základe už vtedy 5 rokov neplatného územného rozhodnutia.*“

Mesto Bardejov ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie túto námietku zamietá.

#### **Všeobecné ustanovenia :**

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

Mesto Bardejov ako špeciálny stavebný úrad k stavebnému konaniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

## Odôvodnenie

Stavebník Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov podalo dňa 26.04.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „Technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom – doplnenie II. etapa“, na pozemku parc. č. C KN 4869/169 v katastrálnom území Bardejov.

Mesto Bardejov, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie na základe rozhodnutia Okresného úradu v Bardejove, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Bardejove oznámil začatie doplňujúceho stavebného konania verejnou vyhláškou zo dňa 14.10.2016 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 11.11.2016.

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania a v oznámení o začatí doplňujúceho stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Posúdenie stavby si vyhradili: VSD, a.s., Ul. Mlynská 31, 042 91 Košice, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov, Proxis, spol. s r.o., Kláštorská 8, 085 01 Bardejov, Bapos m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, Mestský úrad – odd. životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov. Ich podmienky a vyjadrenia boli skoordované a zakotvené do podmienok tohto rozhodnutia.

V priebehu doplňujúceho stavebného konania podala Ing. Eva Saxunová, Gutgeselova 18, 085 01 Bardejov túto námietku: „*Žiadam, aby Mesto Bardejov pri vydaní stavebného povolenia postupovalo podľa stavebného zákona č. 50/1976 zb. a aby prebehlo nové územné konanie. Mesto Bardejov sa pri vydaní stavebného povolenia odvoláva na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktoré vydal Okresný úrad v Bardejove pod č. ŽP 97/15310-Si zo dňa 04.06.1998 a tvrdí, že nie je potrebné vydať nové územné rozhodnutie, pretože už na jeho základe bola uskutočnená I. etapa stavby. Prikladám kópiu stavebného povolenia na I. etapu výstavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.08.2006 a žiadosť na jeho vydanie bola podaná dňa 20.04.2006. Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ŽP 97/15310-Si zo dňa 04.06.1998, bolo platné 3 roky čiže do 04.06.2001, z toho je zrejmé, že stavebné povolenie na I. etapu nebolo vydané v súlade so stavebným zákonom a stavba bola uskutočnená na základe už vtedy 5 rokov neplatného územného rozhodnutia*“.


Mesto Bardejov ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie túto námietku zamietol z dôvodu toho, že parcela C KN 4869/169 v katastrálnom území Bardejov, na ktorej má byť realizovaná stavba, je výlučne vo vlastníctve Mesta Bardejov a realizácia stavby bude v súlade s rozhodnutím miestne príslušného stavebného úradu – Okresného úradu v Bardejove, ktorý rozhodnutím č. ŽP 97/15310 - Si zo dňa 04.06.1998 rozhodol o umiestnení predmetnej líniovej stavby. Následne Okresný úrad Bardejov, odbor životného prostredia rozhodnutím č. 4/2000/00254 zo dňa 24.01.2000 rozhodol o vyvlastnení nehnuteľností na účely líniovej stavby „Prístupová miestna komunikácia k IBV Družba“. Okresný úrad v Bardejove, odbor životného prostredia vydal dňa 16.12.2002 pod č. ŽP 2002/01895 - Fá stavebné povolenie na stavbu: „Technické vybavenie k IBV pod Mihaľovom I. etapa“. Predmetné stavebné povolenie riešilo úpravu VN siete, rozšírenie NN siete a verejné osvetlenie. Stavebný úrad dňa 21.06.2006 pod č. 11/2006/Hi vydal stavebné povolenie na stavbu. „Technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom, I. etapa I. úsek“ a následne dňa 04.12.2006 pod č. 244/2006/Fá vydal kolaudačné rozhodnutie na uvedenú stavbu, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2006. Stavebný úrad v doplňujúcom stavebnom konaní záväzným stanoviskom č. ŽP 2016/05209-2 zo dňa 14.10.2016 potvrdil, že umiestnenie stavby je v súlade s územným rozhodnutím č. ŽP 97/15310 - Si zo dňa 04.06.1998.

Uskutočnením stavby, ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Mestský úrad v Bardejove. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.



  
MUDr. Boris HANUŠ ČIAK  
primátor mesta

Príloha: 1x projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom – pre stavebníka

Vyvesené dňa : **29 NOV. 2016** .....

Zvesené dňa : .....

### Doručí sa :

1. Mária Petrušová, Jiráskova 19, 085 01 Bardejov
2. Jaroslav Fořta, Družstevná 13, 085 01 Bardejov
3. Ing. Pavol Hudák, Pri štepnici 5, 085 01 Bardejov
4. Ing. Zita Hudáková, Pri štepnici 5, 085 01 Bardejov
5. Ing. Eva Saxunová, Gutgeselova 18, 085 01 Bardejov
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Marta Jiránková r. Humeňanská, Ve Dvoře 248, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady, Česká republika
8. Marta Gusenicová, J. Grešáka 12, 085 01 Bardejov
9. Petra Pizurová, B.S: Timravy 7, 085 01 Bardejov
10. Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. výstavby, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
11. ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Ing. Michal Dúbravský, Slovenská 86, 080 01 Prešov
12. Ostatným účastníkom konania dotknutým verejnou vyhláškou

### Na vedomie :

13. Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičová 19, 820 09 Bratislava
14. Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. správy majetku, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
15. Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. životného prostredia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
16. Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
17. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov
18. Bapos m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
19. VSD, a.s., Ul. Mlynská 31, 042 91 Košice
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
21. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
23. Proxis, spol. s r.o., Kláštorská 8, 085 01 Bardejov
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice