

[illegible]

戲

Bratislava 02. 07. 2024

udel'uje súhlas

Ministerstvo stanovuje nasledujúce podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel:

1. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky podmienky a obmedzenia vo vzťahu k heliportu určené v ďalších stupňoch schvaľovania Dopravným úradom.
2. Prevádzka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby na heliporte musí byť vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti civilného letectva, hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
3. Miera emisií zo znečisťujúcich látok z lietadiel nesmie z hľadiska ochrany životného prostredia prekročiť povolené limity.

V súlade s § 47 ods. 1 správneho poriadku odôvodnenie nie je potrebné, keďže sa týmto rozhodnutím účastníkovi konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné, podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku, podať rozklad na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, odbor civilného letectva, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Michal Hýsek
riaditeľ
odbor civilného letectva

Rozhodnutie sa doručuje:

- NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov,
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – do spisu.

Príloha č. 2

E 45946 / 2024

24.6.2024


M. KIEK

Rozhodnutie - 24.06.2024 15:49:28 - 24.06.2024 15:49:48.asice.asice.html

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo spisu
OU-BJ-OSZP-2024/004285-015

Bardejov
21. 06. 2024



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) v nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ustanovenie § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ustanovenie § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“, ktoré predložil navrhovateľ Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 0850 01 Bardejov, IČO: 36167908, v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodol takto.

Výrok

Podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zmena navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“, ktorá rieši zriadenie neverejného úrovňového heliportu na už zriadenej ploche, ktorá je v súčasnosti využívaná pre pristátie vrtuľníkovej záchrannéj zdravotnej služby a to pre potreby NsP Sv. Jakuba v Bardejove vrtuľníkovej záchrannéj zdravotnej služby pre neprístrojové (vizuálne) priblíženie zriadeného podľa predpisovej základne L-14 Letiská, II. Zväzok, Heliporty (ďalej tiež L-14 II.) s umiestnením podľa členenia a lokalizácie činnosti na území Slovenskej republiky:

kraj: Prešovský,
okres: Bardejov,
obec: Bardejov,
katastrálne územie: Bardejov,
parc. č.: C KN 2115/1 (LV č. 6425, vlastníkom – NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov, PSČ 085 01, Slovensko, IČO: 36167908, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie) v zastavanom území obce

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, Pre uvedenú navrhovanú zmenu činnosti je možné preto požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP určuje navrhovateľovi nasledovné podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré je potrebné rešpektovať:

- vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti je nutné v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Doprvného úradu;
- všetky dopravné parametre je nutné navrhovať v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
- na hodnotenie makroseizmickej intenzity územia namiesto stupnice MSK64 používať stupnicu EMS98;
- dodržiavať vyhl. č. 237/2009 Z. z. na stanovenie podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí;
- deklarovať dodržanie najvyšších prípustných ekvivalentných hladín hluku v zmysle platnej legislatívy SR;
- najvyšší bod všetkých objektov a zariadení nestavebnej povahy, navrhovaných v rámci predloženej zmeny navrhovanej činnosti (vrátane zariadení ako sú veterný rukáv) a ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy, umiestnených v riešenom území (komíny, vzduchotechnika, antény, reklamné zariadenia, technológie, ochrana pred bleskom a pod.) nesmie svojou najvyššou časťou prekročiť obmedzujúcu nadmorskú výšku určenú prekážkovými rovinami

a plochami budúceho heliportu, navrhnutými v Leteckoprevádzkovom a stavebnotech. posúdení pre neprístrojový úrovňový heliport pre prevádzku VFR DEŇ navrhnutými podľa predpisu L 14 letiská II, Zväzok – príloha heliporty leteckej záchrannej služby, spracovanom Ing. Tomášom Kazdom (autorizovaným inžinierom SKSI registračné číslo 6698*12) zo dňa 01/2023 a odsúhlasenými Dopravným úradom listom č. 07608/2023/RLET0006/09766 zo dňa 21.03.2023;

- pre stavebný objekt SO – 601 – Prístupová komunikácia s napojením na MK, spevné plochy pre ZZS (ďalej len „SO 601“) musí byť vydané rozhodnutie, ktorým bude zmenený účel užívania stavby, a to z „Prístupovej komunikácie s napojením na MK, spevnené plochy ZZS“ na „Heliport“ pre prevádzku VFR DEŇ;

- doplniť predloženú dokumentáciu o:
- právoplatné rozhodnutie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým bude udelený súhlas so zriadením neverejného, úrovňového heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, a to v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 leteckého zákona,
- dokumentáciu preukazujúcu overenie voľnosti prekážkových rovin heliportu, tzn. deklarovanie stavu, že v prekážkových rovinách a plochách heliportu nevznikla taká prekážka, ktorá by bránila bezpečnej leteckej prevádzke, a to z dôvodu, že nie sú vyhlásené ochranné pásma, pričom tento stav bude musieť byť deklarovaný aj pred vydaním rozhodnutia, ktorým bude zmenený účel užívania stavebného objektu SO 601,
- dokumentáciu, ktorou bude deklarovaná navrhovaná únosnosť heliportu (t. j. MTOW 4000 kg), a to v ktoromkoľvek bode na TLOF/FATO a príslušnej polovici bezpečnostnej plochy,
- dokumentáciu, ktorou bude deklarovaný spôsob zaistovania záchrannej a hasičskej služby (ďalej len „ZHS“) na heliporte (tzn., že zariadenie pre zaistovanie ZHS bude schopné dodávať požadovanú výtokovú rýchlosť peny 400 litrov/min.);
- osvetlenie heliportu ako aj prevoz pacientov od heliportu musí spĺňať požiadavky leteckého úradu, ako aj dopravné predpisy platnej legislatívy SR;
- nenarušovať scenériu a krajinný obraz v areáli nemocnice, v intraviláne mesta katastrálneho územia, kde je navrhovaná činnosť umiestnená;
- zabezpečiť ochranu okolitej existujúcej zelene počas výstavby a prevádzky;
- dodržiavať všeobecne záväzné platné právne predpisy legislatívy SR pre dané oblasti všetkých zložiek životného prostredia.

Iné právne predpisy a ostatné ustanovenia zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 0850 01 Bardejov, IČO: 36167908, doručil dňa 07.03.2024 Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP BJ“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“, vypracovanej podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je HBP Projekt spol. s r.o., Ateliér ekológie firmy - pracovisko organizačnej zložky Slovensko, Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica, február 2024.

Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje v katastrálnom území Bardejov.

Predmetná navrhovaná činnosť bola posúdená v zmysle ustanovení zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP, a to v plnom rozsahu hodnotiaceho procesu pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“ svojimi parametrami sa zaraďuje podľa prílohy č. 8 zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP, časti 13. Doprava a telekomunikácie, položky č. 12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou do 2100 m podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ ŽP BJ vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Účelom, predmetom a cieľom navrhovanej stavby je dostavať a zrealizovať pripravenú plochu pre leteckú záchrannú službu a pre pristávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby na už zriadenej ploche tak, aby spĺňala podmienky a bola prevádzky schopná ako neverejný heliport pre Nemocnicu s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove. Navrhovaná činnosť vychádza, resp. nadväzuje na už zriadenú spevnenú plochu pre pristávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je využívaná prevažne v prípadoch, kedy je úspora času pri preprave pacienta kritická. Možnosť pristávania vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v rámci areálu nemocnice znižuje čas prepravy pacienta na potrebné oddelenie.

Pristávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zabezpečuje už zhotovená plocha heliportu. Na základe letecko-prevádzkového a stavebno-technického posúdenia je možné túto plochu využívať pre prevádzku v dni. Rovnako sú stanovené opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky vrtuľníkov.

V prípade navrhovanej činnosti sa uvažovalo len s jedným variantom, ktorý je porovnateľný s nulovým variantom. Vypracovanie zadania v jednom variante s využitím existujúcej plochy so zachovaním polohy a výšky. Pri hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia bol tento súčasný stav, existujúca plocha, braný do úvahy, čím sa hodnotil predovšetkým vplyv počas prevádzky. Nulový variant vzhľadom na už súčasné využívanie plochy ako heliportu, predstavuje porovnateľný až rovnaký vplyv na zložky životného prostredia ako v navrhovanom variante.

I. ROZSAH A POVAHA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

Pre zriadenie heliportu v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove, bolo vypracované Letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie pre neprístrojový úrovňový heliport pre prevádzku VFR-DEŇ navrhnutý podľa predpisu L 14 Letiská II. zväzok – Príloha heliporty leteckej záchrannej služby (Ing. Tomáš Kazda autorizovaný inžinier 6698*12, 2023).

Predmetný dokument je vypracovaný pre kritický typ vrtuľníka Airbus H145 a požiadaviek predpisov a dokumentov na heliporty pre podmienky prevádzky VFR – DEJ.

V čase spracovania tohto dokumentu bola v areáli nemocnice už zriadená plocha využívaná pre pristátia Vrtuľníkovej záchranné zdravotnej služby. Poloha a výška tejto plochy pre zriadenie heliportu ostane zachovaná. Na základe priestorových možností, rozloženia okolitých objektov a prevládajúcich smerov vetra bola v prvej fáze posúdená možnosť zriadenia heliportu pre VFR-DEJ alebo VFR-NOC. V úvahu bola pritom braná aj poloha plánovaného polyfunkčného objektu na parcele č. 4086/192 v blízkosti nemocnice NsP Sv. Jakuba.

Na základe priestorových možností bolo konštatované, že podľa predpisovej základne L-14 Letiská, II. je možné zriadiť heliport iba pre priblíženie VFR-DEJ. Prekážkové roviny pre prevádzku VFR-NOC sú narušené existujúcimi objektmi, budovami.

Údaje o heliporte a jeho súčasnom stave:

Zemepisné súradnice vzťažného bodu heliportu, ktorý je stanovený v geometrickom strede heliportu, sú uvedené v dvoch súradnicových systémoch. V súradnicovom systéme ETRS 89: $\varphi = 49^{\circ}17'11,55485''$ $\lambda = 21^{\circ}16'19,08674''$; v súradnicovom systéme S-JTSK sú súradnice: $X = -1176742,2160$ $Y = -250838,3704$ m.

Nadmorská výška heliportu je $VH = 308,5$ m n. m. Bp. Výška je vzťahnutá k stredu heliportu a je určená s presnosťou na 0,5 m.

Rozmery letiska boli vypočítané na základe rozmerov kritického typu vrtuľníka Airbus H145 s celkovou dĺžkou $D=13,63$ m (≈ 14 m) a s priemerom rotora 11,00 m.

Na heliporte je zriadená jedna odpúťacia a dosadacia plocha kruhového tvaru s priemerom 25,80 m. Sklon má prevažne hodnotu 1 % so spádom smerom zo stredu ku okraju. Povrch je bez nerovností a odolný voči účinkom prúdu vzduchu od rotora a zabraňuje zvrhnutiu častíc prúdom vzduchu od rotorov pri pristátí, alebo pri vzlete vrtuľníka. Na ploche sa nenachádzajú žiadne pevné objekty, s výnimkou tých, ktoré sú umiestnené na lámacích spojkách a ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu umiestnené na ploche. Na odpúťacej a dosadacej ploche sa nachádzajú návěstidlá plochy konečného priblíženia a vzletu, ktoré sú zapustené. Návěstidlá sa nachádzajú vo vzdialenosti 1 m od okraja plochy konečného priblíženia a vzletu smerom von.

Priemer plochy konečného priblíženia a vzletu je 15,80 m čím prevyšuje požiadavku na rozmer pre kritický vrtuľník H145. Sklony plochy sú 0,5 % - 1,0 %. Sklony sú dostatočné na zabránenie hromadenia vody na povrchu plochy a v žiadnom smere nie sú väčšie ako 2 %. Únosnosť plochy vyhovuje prevádzke kritického vrtuľníka a povrch je odolný voči účinkom prúdu vzduchu od rotora a zabraňuje zvrhnutiu častíc prúdom vzduchu od rotorov pri pristátí, alebo pri vzlete vrtuľníka.

Bezpečnostná plocha siaha za okraj plochy konečného priblíženia a vzletu do vzdialenosti 6,0 m. Bezpečnostná plocha má tvar medzikružia priliehajúceho k ploche konečného priblíženia a vzletu. Celkový priemer bezpečnostnej plochy je 39,44 m. Rozmer bezpečnostnej plochy pre NsP Sv. Jakuba je 6,82 m.

Na bezpečnostnej ploche nesmú byť počas prevádzky vrtuľníkov umiestnené žiadne mobilné prostriedky a žiadne pevné objekty, s výnimkou nadzemných svetelných návěstidiel plochy konečného priblíženia a vzletu a plošného osvetlenia heliportu. Potrebné je odstrániť objekty – elektroškrinka a značka, ktoré sa nachádzajú na bezpečnostnej ploche resp. v jej blízkosti, alebo zasahujú do prekážkových rovín heliportu.

Heliport je vybavený jedným ukazovateľom smeru vetra schváleného typu. Odpúťacia a dosadacia plocha je označená identifikačnou značkou heliportu umiestnenou v strede plochy. Identifikačná značka pozostáva z písmena H červenej farby umiestneného na bielom kríži vytvoreného zo štvorcov priliehajúcich k štvorcu, v ktorom je umiestnené H. Značky plochy konečného priblíženia a vzletu sú nezriadené. Značenie odpúťacej a dosadacej plochy pozostáva z neprerušovanej bielej čiary so šírkou 0,30 m pozdĺž okraja plochy. Značku bezpečnostnej plochy na prístupovej lávke tvorí neprerušovaná červená čiara o šírke 0,30 m na prístupe k heliportu. Vnútorňa časť značky bezpečnostnej plochy má polomer $R = 19,72$ m, vonkajšia časť $R = 20,72$ m. Svetelná sústava plochy konečného priblíženia a vzletu a odpúťacej a dosadacej plochy je zriadená obvodovými svetelnými návěstidlami. Plošné osvetlenie plochy konečného priblíženia a vzletu zabezpečujú štyri reflektory umiestnené na bezpečnostnej ploche. Ovládanie svetelných zabezpečovacích zariadení je umiestnené v prevádzkovej miestnosti S85 a sú zálohované z náhradného zdroja nemocnice.

Zhodnotenie súčasného environmentálneho stavu posudzovaného územia môžeme posúdiť aj na základe environmentálnej regionalizácie Slovenska. Podkladom environmentálnej regionalizácie sú analýzy, prípadne čiastkové syntézy za jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, horniny, pôda, biota) a odpadové hospodárstvo. Z týchto podkladov možno ďalšou súhrnnou syntézou odvodzovať a určovať stupne environmentálnej kvality územia SR. V zmysle novšieho prístupu v procese environmentálnej regionalizácie Slovenska boli územia definované do troch typov regiónov environmentálnej kvality. Región 1., 2. a 3. kvality. Predmetné územie sa nachádza prevažne v 1. stupni, v regióne s vysokou environmentálnou kvalitou (Environmentálna regionalizácia SR, 2016).

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú resp. povrchovú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. V katastrálnom území Bardejova sa nachádza niekoľko environmentálnych záťaží. Medzi environmentálne záťaže registra B-environmentálna záťaž, patria areál podniku JAS - je zapísaný do registra B - (SK/EZ/BJ/27), kde prebiehali/ prebiehajú na lokalite sanačné práce, ktoré mali byť ukončené do minulého roku 2023. Ďalším z registra B je areál Snaha v. d. (SK/EZ/BJ/24), kde bol v rokoch 2014 - 2015 realizovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia. Výsledky prieskumných prác v zmysle hodnotenia z hľadiska cieľov projektu dokumentovali rozsiahle znečistenie podzemnej vody a bodové znečistenie horninového prostredia (zemín). Do registra C - Sanovaná, rekultivovaná lokalita patria areál Bardejovských strojárň (ZTS) (SK/EZ/BJ/22), ČS PHM Kúpeľná cesta (SK/EZ/BJ/1143) a elektrická stanica (SK/EZ/BJ/26). Na lokalite prebieha monitoring. Do registra A - Pravdepodobná environmentálna záťaž, sú zapísané vojenské kasárne (SK/EZ/BJ/27), Bardejovská Nová Ves - sklad agrochemikálií v areáli bývalého PD (SK/POPS/BJ/87) a Bardejovská Nová Ves - areál bývalého PD (SK/EZ/BJ/25).

Znečistenie podzemných a povrchových vôd je podmienené charakterom a využívaním územia (poľnohospodárska a lesnícka činnosť, absencia ČOV v niektorých oblastiach, skládka a ďalšie antropogénne činnosti). Kvalita povrchových vôd je sledovaná v rieke Topľa – nad Bardejovom (odber na úpravňu vody). Eviduje sa vysoké

organické znečistenie toku, kyslíkový deficit a systematicky aj prítomnosť nepolárnych extrahovateľných látok. Nepriaznivé je aj mikrobiologické zloženie vody (silne až veľmi silne znečistená povrchová voda).

Zdroje podzemných vôd, využívaných pre prípravu pitnej vody v riešenom území, sú v zmysle požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrole kvality pitnej vody vyhovujúce, bez potreby ich náročnejších úprav.

Predmetné územie sa nachádza na relatívne čistých pôdach (<https://app.sazp.sk/atlassr/>, citované 18.1.2024).

Na základe aktuálnej metodiky integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia (dostupné na https://www.shmu.sk/File/oko/studie_analyzy/Metodika_final_v2a.pdf) boli obce rozdelené podľa stupňa závažnosti na nerizikové (stupeň 0) a rizikové so stupňami závažnosti 1, 2 a 3. V obciach, v ktorých je prekročená niektorá z limitných hodnôt znečisťujúcich látok na základe meraní, je automaticky priradený stupeň 3. Mesto Bardejov a jeho okolie patrí do rizikového stupňa 1.

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov je pomerne zložité, pretože zdravie sa nepovažuje iba za neprítomnosť choroby. Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života. Informácie o obyvateľstve (sociálneho a zdravotného zabezpečenia), o kultúre, infraštruktúre a pod., sú uvedené v predchádzajúcej kapitole (Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrohistorické hodnoty územia).

Zhrnutím predkladaných informácií dotknutého územia možno zhodnotiť, že kvalita životného prostredia a zdravia obyvateľstva v rámci Slovenska je vyhovujúca.

Údaje o výstupoch

Spevnená plocha pre budúci heliport je využívaná vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou aj v súčasnosti a nároky na výstupy budú porovnateľné. Osvetlenie heliportu nepredstavuje významný, rušivý zdroj. Pri pristávaní vzniknú emisie z leteckej dopravy. Tieto emisie sú produkované i pri súčasnej prevádzke. Hluková štúdia nebola spracovaná. Avšak možno konštatovať, že hluková záťaž bude krátkodobá a nepravidelná. Podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, §1 ods. (3) sa limity dané vyhláškou nevzťahujú na vykonávanie záchranných prác.

Odporúčané je urýchlene vyhlásiť ochranné pásma heliportu, aby prípadnou výstavbou objektov v priestoroch priblíženia nedošlo k znemožneniu zriadenia heliportu, alebo neskôr k znehodnoteniu už realizovaného heliportu.

Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik odpadov. Zámer nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do vonkajšieho prostredia.

Iné očakávané vplyvy sa nepredpokladajú.

Požiadavky na vstupy

Vzhľadom na umiestnenie heliportu so zachovaním polohy a výšky už existujúcej plochy nevzniknú nové nároky na záber pôdy. Rovnako tak nebude potrebná voda na výstavbu novej plochy. Počas prevádzky nevzniknú nároky na vodu s výnimkou protipožiarnej vody. Heliport musí mať záchranné vybavenie skladované v blízkosti heliportu a musí byť zabezpečené protipožiarnymi prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými predpismi v rozsahu, ktorý je uvedený v požiarnej štatúte heliportu.

Heliport je osvetlený počas prevádzky plochy, alebo na vyžiadanie. Elektrická energia bude potrebná pre zabezpečenie osvetlenia pre prevádzku pri zníženej dohľadnosti. V prípade výpadku elektrickej energie musí náhradný zdroj elektrickej energie zásobovať svetelnú sústavu odpúšťajúcu a dosadajúcu plochy a plošné osvetlenie heliportu.

Prístup k heliportu je zabezpečený priamo od nemocnice zo severozápadnej strany a z východu od parkoviska. Ďalšie požiadavky vyplývajú predovšetkým z odstránenia prípadne zabránenia vzniku prekážok pre zaistenie bezpečnej prevádzky heliportu. Potrebne je odstrániť objekty – elektrokrinka a značka, ktoré sa nachádzajú na bezpečnostnej ploche resp. v jej blízkosti, alebo zasahujú do prekážkových rovín heliportu.

Súčasťou doplnenia technického vybavenia pre Heliport NsP Sv. Jakuba v prípade nočnej prevádzky by boli aj prekážkové návěstidlá, typ A, malá svetivosť. V blízkosti heliportu bolo určených 6 bodov pre umiestnenie prekážkového návěstidla v zmysle projektovej dokumentácie. V súčasnosti tieto návěstidlá nie sú potrebné, heliport je zriadený len pre prevádzku počas dňa.

II. MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

Heliport bol posúdený aj so zreteľom na plánované objekty v blízkosti nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba. Po zriadení heliportu je však potrebné vyhlásiť ochranné pásma heliportu, aby prípadnou výstavbou objektov v priestoroch priblíženia nedošlo k znemožneniu zriadenia heliportu, alebo neskôr k znehodnoteniu už realizovaného heliportu. Výstavba nových objektov, alebo rozširovanie existujúcich objektov sa nesmie povoliť, ak by mali presahovať nad ktorúkoľvek z prekážkových rovín uvedených v dokumente HELIPORT Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov (Letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie pre neprístrojový úrovňový heliport pre prevádzku VFR DEŇ navrhnutý podľa predpisu L 14 Letiská II. zväzok - Príloha heliporty leteckej záchrannej služby). Preto aj plánovaný stavebný zámer polyfunkčného objektu (výška + 16 m nad terénom) na parcele 4886/192 v blízkosti heliportu (cca 50 m), bude musieť byť posúdený na základe vyhodnotení projektu heliportu.

Samotný zámer je situovaný priamo v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba, v intraviláne obce Bardejov. Okolie areálu nemocnice je tvorené zástavbou s rôznou funkciou, predovšetkým s občianskou vybavenosťou pre bývanie a nezastavanými plochami ako sú sídelná zeleň, detské ihriská, trvalé trávne porasty a pod.

Z geografických a geomorfologických hľadísk sa Bardejov a záujmové územie Bardejova nachádza na rozhraní Západných a Východných Karpát, v Nízkych Beskydách, na rozhraní Čergovského pohoria a Ondavskej vrchoviny, zo severnej strany ho lemuje pohorie Busova. Reliéf územia výraznejšie formujú údolia vodných tokov - Tople, Kamenca, Lukavice a Šibskéj

vody s jej prítokmi Richvaldským potokom a Kľušovským potokom. Krajina záujmového územia mesta má vrchovinný až pahorkatinný charakter.

Územie Bardejova buduje terciérne flyšové pásma a kvartérne sedimenty. Prevládajúcim pôdnym druhom sú pôdy hlinité až ilovitohlinité. Na sprašových a polygenetických hlinách sa vyvinuli hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje.

Podľa mapy očakávaných makroseizmických účinkov pre územie Slovenska, patrí územie do oblastí, kde maximálne očakávané seizmické účinky môžu dosiahnuť hodnotu 5 - 6° MSK-64.

Podľa Klimatickej klasifikácie podľa Končeka1 (1961 - 2010) patrí záujmové územie do mierne teplej klimatickej oblasti a do mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinného okrsku. Priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje - 4,2 °C, v júli 17,6 °C. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 600 do 700 mm. Priemerný ročný počet dní s hmlou dosahuje hodnotu 60 - 85 dní, sú determinované prítomnosťou údolia väčšej rieky. Počas roka prevláda prevažne severný a severozápadný vietor.

Z pohľadu fytogeograficko-vegetačného členenia (Atlas krajiny Slovenska2), patrí hodnotené územie do Bukovej zóny, flyšovej oblasti Laboreckej vrchoviny. Podľa potenciálnej prirodzenej vegetácie by sa v území nachádzali jelšové lesy na nívach podhorských a horských vodných tokov, karpatské dubovo-hrabové lesy, podhorské bukové lesy a v najvyšších častiach okolitej krajiny aj bukové a jedľovo-bukové lesy.

Na základe členenia Slovenska na živočíšne regióny (Atlas krajiny Slovenska2), spadá do územia provincie Karpaty, do oblasti Východné Karpaty, obvodu prechodného a okrsku nízkobeskydového. Súčasná štruktúra zoocenóz je odrazom dlhodobého antropogénneho pôsobenia v krajine. Výskyt jednotlivých živočíchov je viazaný na určitý typ ekotopu. V záujmovom území sa vyskytujú lúčne, lesné, vodné, sládkové a iné ekotopy resp. biotopy.

Takmer celé katastrálne územie Bardejova sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení. Výnimku tvorí maloplošne chránené územie, prírodná rezervácia Slatina pod Lieskovcom, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 4,5 km od zámeru. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany podľa vyššie uvedeného zákona.

Vo vzdialenosti cca 2,5 km sa nachádza územie európskeho významu Horný tok Tople (SKUEV0936) a vo vzdialenosti cca 6 km chránené vtáčie územie Čergov (SKCHVU052).

Časť mesta Bardejov, Bardejovské kúpele, sa nachádza v ochrannom pásme minerálnych vôd prvého a druhého stupňa. Ochranné pásmo 2. stupňa sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km a ochranné pásmo 1. stupňa cca 4,5 km od zámeru.

III. VÝZNAM A VLASTNOSTI OČAKÁVANÝCH VPLYVOV NAVRHovanej ČINNOSTI:

Umiestnenie a charakter navrhovaného zámeru si nevyžaduje zásah do prírodného prostredia. Prihliadnuc na charakter zámeru nepredpokladáme vplyv na krajinu, územný systém ekologickej stability, georeliéf, klímu, podzemné a povrchové vody, pôdu a ďalšie zložky životného prostredia.

Nepriamo môže byť hlukom a samotným preletom vrtuľníka na miesto heliportu ovplyvnené vtáctvo a iné druhy živočíchov. Toto ovplyvnenie však nie je významné, keďže sa jedná o nepravdivý a krátkodobý vplyv.

V areáli nemocnice, v okolí heliportu, však musí byť regulovaná výška vzrastu stromovej vegetácie, čo nemožno považovať za významný zásah do životného prostredia.

Hodnotenie zdravotných rizík

Odhad miery záťažnosti ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných a pracovných podmienok s cieľom znížiť zdravotné riziká.

Hlukové zaťaženie z preletu, pristávania a vzletu vrtuľníka bude nepravdivé a slúžiace na účel záchrany ľudských životov.

Povaha zámeru nepredstavuje zdravotné riziko pre obyvateľstvo dotknutého územia, ako aj personál nemocnice. Vplyv zdravotných rizík nepredpokladáme ani pri výstavbe resp. pri úpravách plochy pre heliport.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

Umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nedáva predpoklad ovplyvnenia biodiverzity či chránených území. Zámer je umiestnený v intraviláne mesta v areáli nemocnice na už zhotovenej spevnenej ploche.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Vzhľadom na umiestnenie činnosti na už stávajúcu plochu sa nepredpokladajú vplyvy z výstavby ako sú tvorba odpadov, hluk, vibrácie a emisie zo stavebných strojov, spotreba vody a pod.

Počas prevádzky sa očakávajú nepravdivé zvýšené emisie a hluk z priletov a odletov vrtuľníkovej zdravotnej záchrannéj služby.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti nedáva predpoklad na ovplyvnenie životného prostredia presahujúce štátne hranice.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Navrhovaná činnosť predstavuje pristávaciu plochu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, heliport. V tejto súvislosti sa očakáva prelet, pristávanie a vzlietanie vrtuľníkov. Nepriamo môže byť hlukom a samotným preletom vrtuľníka na miesto heliportu ovplyvnené obyvateľstvo, vtáctvo, a iné druhy živočíchov. Tieto prelety sú a budú nepravdivé.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Počas prevádzky neočakávame významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, alebo poškodiť životné prostredie. Pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov a pravidelnej kontroly technického stavu heliportu a pod. nie je reálny predpoklad vzniku havárie s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Zámer je situovaný do areálu nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba v intraviláne mesta Bardejov. Vzhľadom na už existujúcu plochu nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy počas výstavby. Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie počas prevádzky heliportu sa pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarных a bezpečnostných predpisov a pravidelnej kontroly technického stavu a pod, nepredpokladajú.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala

V prípade nerealizovania činnosti sa nepredpokladá zmena vo vývoji územia aj vzhľadom na skutočnosť využívania plochy pre vrtuľníkovú zdravotnú záchrannú službu aj v súčasnosti.

Potreba realizácie zámeru však dáva predpoklad skvalitnenia zdravotných služieb a bezpečnosti prevádzky plochy ako heliportu.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Heliport bol posúdený aj so zreteľom na plánované objekty v blízkosti nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba. Po zriadení heliportu je však potrebné vyhlásiť ochranné pásma heliportu, aby prípadnou výstavbou objektov v priestoroch priblíženia nedošlo k znemožneniu zriadenia heliportu, alebo neskôr k znehodnoteniu už realizovaného heliportu. Výstavba nových objektov, alebo rozširovanie existujúcich objektov sa nesmie povoliť, ak by mali presahovať nad ktorúkoľvek z prekážkových rovin uvedených v dokumente HELIPORT Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov (letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie pre neprístrojový úrovňový heliport pre prevádzku VFR DEŇ navrhnutý podľa predpisu L 14 Letiská II. zväzok - Príloha heliporty leteckej záchrannej služby). Preto aj plánovaný stavebný zámer polyfunkčného objektu (výška + 16 m nad terénom) na parcele 4886/192 v blízkosti heliportu (cca 50 m), bude musieť byť posúdený na základe vyhodnotení projektu heliportu.

Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov

Zhodnotené boli možné vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Na základe hodnotenia neboli identifikované závažné problémy, ktoré by vyžadovali ďalšie hodnotenie vplyvov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ ŽP BJ, ako príslušný orgán rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

OÚ ŽP BJ svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania doručili nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100, Sekcia stratégie dopravy v liste č. 16815/2024/SSD/42349, zo dňa 13.05.2024 konštatuje:

MD SR má k zmene navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“ nasledovné požiadavky: vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti žiadame v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Dopravného úradu; všetky dopravné parametre žiadame navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.

MD SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z nich budú zohľadnené, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov, v liste č. RÚVZBJ/OHŽPaZ/17/2789/2024 zo dňa 13. 05. 2024 uviedol postúpenie podania vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“ útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice, ako miestne a vecne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k jeho vybaveniu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správny orgán akceptuje uvedené stanovisko a postúpenie podania.

3. Dopravný úrad, Referát ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, v liste č. 16168/2024/ROP-004-P/34214 zo dňa 27. 05. 2024 konštatuje:

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 5 písmena d) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva oznamuje, že pri navrhovanej zmene činnosti „Neverejný heliport pre NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov“ je potrebné rešpektovať nasledovné požiadavky:

- najvyšší bod všetkých objektov a zariadení nestavebnej povahy, navrhovaných v rámci predloženej zmeny navrhovanej činnosti (vrátane zariadení ako sú veterný rukáv) a ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy, umiestnených v riešenom území (komíny, vzduchotechnika, antény, reklamné zariadenia, technológie, ochrana pred bleskom a pod.) nesmie svojou najvyššou časťou prekročiť obmedzujúcu nadmorskú výšku určenú prekážkovými rovinami a plochami budúceho heliportu, navrhnutými v Letecko-prevádzkovom a stavebno-tech. posúdení pre neprístrojový úrovňový heliport pre prevádzku VFR-DEŇ navrhnutými podľa predpisu L 14 letiská II. Zväzok – príloha heliporty leteckej záchrannej služby, spracovanom Ing. Tomášom Kazdom (autorizovaným inžinierom SKSI registračné číslo 6698*12) zo dňa 01/2023 a odsúhlasenými Dopravným úradom listom č. 07608/2023/RLET- 0006/09766 zo dňa 21.03.2023;

- pre stavebný objekt SO – 601 – Prístupová komunikácia s napojením na MK, spevné plochy pre ZZS (ďalej len „SO – 601“) musí byť vydané rozhodnutie, ktorým bude zmenený účel užívania stavby, a to z „Prístupovej komunikácie s napojením na MK, spevné plochy ZZS“ na „Heliport“ pre prevádzku VFR DEŇ.

Dopravný úrad určí podmienky na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky v rámci odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre zmenu účelu užívania stavebného objektu SO – 601, pričom predložená dokumentácia musí byť doplnená o:

- právoplatné rozhodnutie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým bude udelený súhlas so zriadením neverejného, úrovňového heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, a to v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 leteckého zákona, podľa ktorého: „Zriaďiť alebo zrušiť civilné letisko možno len so súhlasom, ktorý na základe žiadosti vydáva ministerstvo po vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí a na základe záväzného stanoviska Dopravného úradu. Bez súhlasu vydaného podľa prvej vety nie je možné začať konanie vo výstavbe“. Pričom v predloženej zmene navrhovanej činnosti, v časti „7.2 Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru“ je uvedené rozhodnutie ministerstva dopravy číslo 16987/2023/SCL/43063, a to ako rozhodnutie k žiadosti o udelenie súhlasu na zriadenie úrovňového vnútroštátneho neverejného heliportu, čo je podľa informácií dostupných Dopravnému úradu, rozhodnutie, ktorým bolo prerušené konanie vo veci udelenia súhlasu so zriadením predmetného heliportu.
- Dokumentáciu preukazujúcu overenie voľnosti prekážkových rovín heliportu, tzn. deklarovanie stavu, že v prekážkových rovinách a plochách heliportu nevznikla taká prekážka, ktorá by bránila bezpečnej leteckej prevádzke, a to z dôvodu, že nie sú vyhlásené ochranné pásma, pričom tento stav bude musieť byť deklarovaný aj pred vydaním rozhodnutia, ktorým bude zmenený účel užívania stavebného objektu SO – 601;
- Dokumentáciu, ktorou bude deklarovaná navrhovaná únosnosť heliportu (t. j. MTOW 4000 kg), a to v ktoromkoľvek bode na TLOF/FATO a príľahlej polovici bezpečnostnej plochy;
- Dokumentáciu, ktorou bude deklarovaný spôsob zaistovania záchrannej a hasičskej služby (ďalej len „ZHS“) na heliporte (tzn., že zariadenie pre zaistovanie ZHS bude schopné dodávať požadovanú výtokovú rýchlosť peny 400 litrov/min.).

Z dôvodu, že na predmetnej ploche už sú zrealizované svetelné zabezpečovacie zariadenia (ďalej len „SZZ“) s náhradným zdrojom, pričom však nie sú splnené požiadavky na parametre prekážkových rovín a plôch heliportu pre prevádzku VFR NOC, môže byť budúci heliport podľa súčasnej legislatívy osvedčený len ako heliport pre prevádzku VFR DEJ a inštalované SZZ nesmú byť využívané pre akúkoľvek leteckú prevádzku, a už vôbec nie pre prevádzku VFR NOC, čo Dopravný úrad uvedie do povolenia na prevádzkovanie heliportu.

Vzhľadom na uvedené nie je potrebné na budúcom heliporte uvažovať s náhradným zdrojom ani ponechávaním samotného SZZ, a taktiež nie je potrebné realizovať doplnenie prekážkových návestidiel typu A malej svetivosti v počte 6 kusov, ako je uvedené v časti Požiadavky na vstupy predloženej navrhovanej činnosti.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť pri zámere navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Dané stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z nich budú zohľadnené, premietnutím do výrokovkej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

4. Prešovský samosprávny kraj, Úrad prešovského samosprávneho kraja, Nárn. Mieru 2, 080 01 Prešov v liste č. 06568/2024/DUPaZP-2 zo dňa 20. 05. 2024 konštatuje:
- neaktuálnosť niektorých uvádzaných údajov;
 - termín začatia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti;
 - na hodnotenie makroseizmického intenzity územia namiesto stupnice MSK-64 používať stupnicu EMS- 98;
 - na stanovenie podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v zmysle vyhl. č. 237/2009 Z. z.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z nich budú zohľadnené, premietnutím do výrokovkej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

5. Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, OSZP v liste č. OU-BJ-OSZP-2024/006697-002 zo dňa 11. 06. 2024 konštatuje:

- súhlas s predloženou navrhovanou činnosťou.

Vrtuľník bude občasne predstavovať mobilné zariadenie znečisťovania ovzdušia. Pri pristávaní a vzlietavaní vzniknú emisie z leteckej dopravy, ktoré budú produkované pri občasnej prevádzke.

Správny orgán akceptuje uvedené stanovisko.

Vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Z výsledku posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že realizácia navrhovanej činnosti uvedená v oznámení, po zohľadnení podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie. Pri plnení podmienok a navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká významných negatívnych dopadov na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti výraznejšie zhodnotí lokalitu a navrhovanou činnosťou dôjde k funkčnému využitiu

územia pre ktoré bolo a je určené. Navrhovanou činnosťou nebude narušená ekologická stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia, resp. životného prostredia ako celku poprepájaného vzájomnými interakciami.

Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci hodnotenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Záver:

OÚ ŽP BJ, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zmeny navrhovanej činnosti zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých k navrhovanej činnosti vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona správneho poriadku na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Zuzana Vašková

poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo dopravy SR, sekcia stratégie dopravy, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov 1

DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov 1

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
VVS, Komenského 50, 040 01 Košice 1
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice



MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Michal PALKOVIČ

Bratislava, dňa 23.10.2023

Číslo: S16669-2023-OKÚSN-25

ROZHODNUTIE

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ako vecne príslušný orgán na preskúmanie rozhodnutia mimo konania o námietkach podľa ustanovenia § 34 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti“), v konaní o preskúmaní rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. S27335-2022-OKÚSN-025 zo dňa 22. decembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. decembra 2022, ktorým ministerstvo rozhodlo o podmienenom zaradení neziskovej organizácie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov, IČO: 36167908, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: N84209, štatutárny orgán prevádzkovateľa nemocnice: MUDr. Marián Petko, Ťačevská 3463/43, 08501 Bardejov (ďalej len „nemocnica“) do siete, mimo konania o námietkach po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol

takto:

podľa ust. § 34 ods. 3 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti rozhodnutie o podmienenom zaradení nemocnice do siete č. S27335-2022-OKÚSN-025 zo dňa 22. decembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. decembra 2022

mením takto:

v súlade s ustanovením § 45 ods. 7 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nemocnica podmienene zaraďuje do siete

- Úroveň nemocnice: II. úroveň

- Zoznam povinných programov:

Medicínsky program	Úroveň programu
Program urgentnej medicíny	program II. úrovne
Program urgentnej medicíny	program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu	program II. úrovne

Program pre perioperačnú medicínu	program I. úrovne
Traumatologický program	program II. úrovne
Traumatologický program	program I. úrovne
Program brušnej chirurgie	program II. úrovne
Program brušnej chirurgie	program I. úrovne
Gynekologický program	program II. úrovne
Gynekologický program	program I. úrovne
Muskuloskeletálny program	program II. úrovne
Popáleninový program	program II. úrovne
Program pre orgánové transplantácie	program II. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií	program II. úrovne
Program internej medicíny	program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program	program II. úrovne
Program pneumológie a fýziológie	program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie	program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie	program I. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch	program II. úrovne
Nefrologický program	program I. úrovne
Program hematológie a transfúziológie	program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie	program II. úrovne
Neurologický program	program II. úrovne
Pôrodnický program	program II. úrovne
Pôrodnický program	program I. úrovne
Neonatologický program	program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii	program II. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny	program II. úrovne
Program detskej chirurgie	program II. úrovne
Program detskej chirurgie	program I. úrovne
Program nemocničnej pediatrie	program II. úrovne
Program pediatrickej kardiológie	program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a fýziológie	program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy	program II. úrovne
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu	program II. úrovne
Program pediatrickej nefrológie	program II. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie	program II. úrovne
Program pediatrickej imunológie a alergológie	program II. úrovne
Program pediatrickej neurológie	program II. úrovne
Program pediatrickej neurológie	program I. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť	program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť	program I. úrovne

poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.

Podľa ustanovenia § 15 ods. 8 zákona o kategorizácii ústavnej starostlivosti, lehota na splnenie podmienok pre riadne zaradenie nemocnice do siete, pre riadne zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a pre riadne poskytovanie doplnkového programu nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov a dlhšia ako 36 mesiacov.

K splneniu podmienok pre tvorbu siete

Zaradením nemocnice do siete nemocníc II. úrovne je splnená geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti podľa ustanovenia § 8 ods. 5 písm. a) zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V rámci siete nemocníc II. úrovne v súčasnosti spadá na relevantné spádové územie 100 418 poistených a poistencov. Tento počet spĺňa zákonný limit 100 000 až 220 000 poistencov pre sieť nemocníc II. úrovne.

Pokiaľ ide o splnenie podmienok pre tvorbu siete, na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že zaradením nemocnice do siete nemocníc II. úrovne sú splnené podmienky pre tvorbu siete.

K doplnkovým programom

Prevádzkovateľ nemocnice požiadal ministerstvo o schválenie nasledovných doplnkových medicínskych programov II. úrovne: Psychiatrický program. Prevádzkovateľ nemocnice požiadal ministerstvo o schválenie nasledovných doplnkových medicínskych programov III. úrovne: Program chirurgie kože, podkožia a prsníka, Reumatologický program, Program internej medicíny, Neinvazívny kardiovaskulárny program, Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch, Dermatovenerologický program, Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť, Traumatologický program, Gynekologický program, Program pneumológie a ftizeológie, Program klinickej imunológie a alergológie, Pôrodnický program, Program pediatrickej nefrológie, Program pediatrickej imunológie a alergológie, Program brušnej chirurgie.

Pri schvaľovaní doplnkových programov ministerstvo vo všeobecnosti vyhodnocovalo plnenie nasledovných podmienok, a to či

- a) nemocnica II. úrovne môže poskytovať daný medicínsky program v rámci programového profilu ustanovenom vo vyhláške č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti (ďalej len „vyhláška č. 316/2022 Z. z.“),
- b) existuje na danom území potreba ústavnej starostlivosti pre dané medicínske programy, a
- c) prevádzkovateľ v danej nemocnici plní špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne-materiálno-technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé medicínske programy tak, ako je ustanovené vyhláškou č. 316/2022 Z. z.

Potreba ústavnej starostlivosti je celkový objem medicínskych služieb, ktorými sa zabezpečí predpokladaná ústavná starostlivosť pre poistencov príslušného územia. Potreba ústavnej starostlivosti sa vyhodnocovala na základe dát o počte hospitalizačných prípadov klasifikovaných do medicínskych služieb, ktoré zdravotné poisťovne zaslali ministerstvu zdravotníctva v zmysle § 39 ods. 1 písm. a) zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej

starostlivosti. Ministerstvo následne posudzovalo rozsah potreby ústavnej starostlivosti v príslušnom území vo vzťahu k požadovanému programu. Ak potreba zdravotnej starostlivosti na príslušnom území vo vzťahu k požadovanému medicínskemu programu existuje a prevádzkovateľ nemocnice splnil podmienku špeciálneho personálneho zabezpečenia, ministerstvo schválilo poskytovanie doplnkového programu. Naopak, ak potreba ústavnej starostlivosti vo vzťahu k medicínskemu programu na príslušnom území neexistuje, tak poskytovanie daného medicínskeho programu nebolo schválené. Ministerstvo pri vyhodnocovaní doplnkových programov vychádzalo z údajov o spotrebe ústavnej starostlivosti za obdobie rokov 2019 a 2021, z dôvodu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pričom do vyhodnocovania vstupoval ten rok, v ktorom mala nemocnica vyšší počet hospitalizačných prípadov.

Pri posudzovaní plnenia kritéria špeciálneho personálneho zabezpečenia, ministerstvo vychádzalo z údajov deklarovaných prevádzkovateľom nemocnice a A-kódov lekárov u prevádzkovateľa nemocnice.

Ak prevádzkovateľ nesplnil podmienky na poskytovanie doplnkového programu žiadanej úrovne, ministerstvo posudzovalo aj splnenie podmienok v danom doplnkovom programe nižšej úrovne.

Prevádzkovateľ nemocnice spĺňa podmienky v nasledovných medicínskych programoch: Psychiatrický program II. úrovne, Program chirurgie kože, podkožia a prsníka II. úrovne, Reumatologický program II. úrovne, Program internej medicíny III. úrovne, Neinvasívny kardiovaskulárny program III. úrovne, Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch III. úrovne, Dermatovenerologický program III. úrovne, Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť III. úrovne.

V rámci schválenej úrovne doplnkového programu má prevádzkovateľ nemocnice povinnosť poskytovať aj zdravotnú starostlivosť nižšej úrovne daného programu podľa tabuľky v časti Zoznam doplnkových programov.

Prevádzkovateľ nemocnice nesplňa podmienky v nasledovných medicínskych programoch: Program chirurgie kože, podkožia a prsníka III. úrovne, Reumatologický program III. úrovne, Traumatologický program III. úrovne, Gynekologický program III. úrovne, Program pneumológie a ftizeológie III. úrovne, Program klinickej imunológie a alergológie III. úrovne, Pôrodnický program III. úrovne, Program pediatrickej nefrológie III. úrovne, Program pediatrickej imunológie a alergológie III. úrovne, Program brušnej chirurgie III. úrovne.

V nadväznosti na vyššie uvedené ministerstvo rozhodlo tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.



ROZHODNUTIE

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čl. 5 bod 4 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja z 1.3.2023 a na základe § 46 ods. 1 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 11 ods. 2 v spojení s § 92 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol t a k t o:

žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, IČO 36 167 908 zo dňa 25.4.2024 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe § 11 ods. 2 v spojení s § 17 zákona o poskytovateľoch sa vyhovuje a pretože splnil všetky podmienky stanovené v druhej časti uvedeného zákona,

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

IČO 36167908, právna forma Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
so sídlom Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov, Slovenská republika,

statutárny orgán:

riaditeľ MUDr. Marián Peiko, MPH, trvale bytom Družstevná 745/12, 08501 Bardejov, Slovenská republika,

povoľuje dňom 1. júna 2024

prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:

67-36167908-A0001: všeobecná nemocnica

v odbornom zameraní vnútorné lekárstvo, JIS interná, neurológia, JIS neurologická, psychiatria, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, JIS chirurgická, ortopédia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, anestéziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neonatológia, geriatria, dlhodobó chorých, centrálna sterilizácia, liečebná výživa

ÚPS v odbornom zameraní centrálny príjem, urgentný príjem I. typu, vnútorné lekárstvo, geriatria, neurológia, psychiatria, chirurgia, úrazová chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, anestéziológia a intenzívna medicína, pediatria, neonatológia

s miestom prevádzkovania NsP Sv. Jakuba, Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov

vrátane ambulantných zdravotníckych zariadení na rovnakom mieste prevádzky:

67-36167908-A0073: ambulancia vnútorného lekárstva

v odbornom zameraní vnútorné lekárstvo

67-36167908-A0082: ambulancia vnútorného lekárstva

v odbornom zameraní vnútorné lekárstvo

67-36167908-A0006: pneumologicko-ftizeologická ambulancia
v odbornom zameraní pneumológia a ftizeológia
v priestoroch Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II.

67-36167908-A0007: pneumologicko-ftizeologická ambulancia
v odbornom zameraní pneumológia a ftizeológia
v priestoroch Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I.

67-36167908-A0016: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch Ambulancia pre záchvatové ochorenia

67-36167908-A0017: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch ambulancia pre vertebrogénne ochorenia

67-36167908-A0018: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch Ambulancia pre neurovaskulárne ochorenia

67-36167908-A0019: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch ambulancia pre neuromuskulárne ochorenie

67-36167908-A0020: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch ambulancia pre centrálné poruchy

67-36167908-A0074: neurologická ambulancia
v odbornom zameraní neurológia
v priestoroch Neurologická ambulancia V

67-36167908-A0041: ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
v odbornom zameraní anestéziológia a intenzívna medicína

67-36167908-A0021: psychiatrická ambulancia
v odbornom zameraní psychiatria
v priestoroch Psychiatrická ambulancia I.

67-36167908-A0022: psychiatrická ambulancia
v odbornom zameraní psychiatria
v priestoroch Psychiatrická ambulancia II.

67-36167908-A0028: ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
v odbornom zameraní fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
v priestoroch Detská fyziatrisko-rehabilitačná ambulancia

67-36167908-A0048: ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
v odbornom zameraní fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
v priestoroch Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.

67-36167908-A0049: ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
v odbornom zameraní fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
v priestoroch Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

67-36167908-A0033: pediatrická ambulancia
v odbornom zameraní neonatológia
v priestoroch Ambulancia pre rizikových novorodencov

67-36167908-A0075: pediatrická ambulancia
v odbornom zameraní pediatria

67-36167908-A0036: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekologická urológia
v priestoroch Ambulancia gynekologickej urológie

67-36167908-A0034: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo
v priestoroch Ambulancia rizikovej a patologickej gravidity

67-36167908-A0037: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo
v priestoroch Gynekologicko-pôrodná ambulancia I.

67-36167908-A0038: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo
v priestoroch Gynekologicko-pôrodná ambulancia II.

67-36167908-A0039: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo, reprodukčná medicína

67-36167908-A0040: gynekologicko-pôrodná ambulancia
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo, mamológia
v priestoroch Mamologická ambulancia

67-36167908-A0023: chirurgická ambulancia
v odbornom zameraní chirurgia

67-36167908-A0024: chirurgická ambulancia
v odbornom zameraní onkológia v chirurgii
v priestoroch Onkochirurgická ambulancia

67-36167908-A0043: ortopedická ambulancia
v odbornom zameraní ortopédia

67-36167908-A0025: ambulancia úrazovej chirurgie
v odbornom zameraní úrazová chirurgia

67-36167908-A0046: oftalmologická ambulancia
v odbornom zameraní oftalmológia

67-36167908-A0035: ambulancia pediatickej gynekológie
v odbornom zameraní pediatrická gynekológia

- 67-36167908-A0026: dermatovenerologická ambulancia
v odbornom zameraní dermatovenerológia
- 67-36167908-A0027: dermatovenerologická ambulancia
v odbornom zameraní detská dermatovenerológia
- 67-36167908-A0008: ambulancia klinickej onkológie
v odbornom zameraní klinická onkológia
- 67-36167908-A0086: ambulancia klinickej onkológie
v odbornom zameraní klinická onkológia
- 67-36167908-A0012: hematologická a transfúziologická ambulancia
v odbornom zameraní hematológia a transfuziológia
- 67-36167908-A0044: ambulancia plastickej chirurgie
v odbornom zameraní plastická chirurgia
- 67-36167908-A0015: ambulancia klinickej imunológie a alergológie
v odbornom zameraní klinická imunológia a alergológia
- 67-36167908-A0030: ambulancia klinickej imunológie a alergológie
v odbornom zameraní pediatrická imunológia a alergiológia
- 67-36167908-A0010: reumatologická ambulancia
v odbornom zameraní reumatológia
- 67-36167908-A0013: gastroenterologická ambulancia
v odbornom zameraní gastroenterológia
- 67-36167908-A0009: kardiologická ambulancia
v odbornom zameraní kardiológia
- 67-36167908-A0083: ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
v odbornom zameraní diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
- 67-36167908-A0011: geriatrická ambulancia
v odbornom zameraní geriatria
- 67-36167908-A0014: endokrinologická ambulancia
v odbornom zameraní endokrinológia
- 67-36167908-A0029: ambulancia pediatickej neurológie
v odbornom zameraní pediatrická neurológia
- 67-36167908-A0047: ambulancia klinickej psychológie
v odbornom zameraní klinická psychológia
- 67-36167908-A0031: ambulancia pediatickej kardiológie
v odbornom zameraní pediatrická kardiológia
- 67-36167908-A0032: ambulancia pediatickej nefrológie
v odbornom zameraní pediatrická nefrológia

67-36167908-A0084: ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní všeobecná starostlivosť o deti a dorast

67-36167908-A0004: ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní všeobecné lekárstvo
v priestoroch Všeobecná ambulancia pre dospelých I.

67-36167908-A0005: ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní všeobecné lekárstvo
v priestoroch Všeobecná ambulancia pre dospelých II.

67-36167908-A0050: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní chirurgia

67-36167908-A0053: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní gastroenterológia

67-36167908-A0052: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní gynekológia a pôrodnictvo

67-36167908-A0054: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní oftalmológia

67-36167908-A0085: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní ortopédia

67-36167908-A0051: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní úrazová chirurgia

67-36167908-A0056: stacionár
v odbornom zameraní dermatovenerológia

67-36167908-A0059: stacionár
v odbornom zameraní neurológia

67-36167908-A0057: stacionár
v odbornom zameraní psychiatria

67-36167908-A0058: stacionár
v odbornom zameraní vnútorné lekárstvo

67-36167908-A0080: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
v priestoroch Diagnostika a intervenčná kolonoskopia

67-36167908-A0081: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní diagnostická a intervenčná kolonoskopia
v priestoroch Diagnostika a intervenčná kolonoskopia

67-36167908-A0065: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní funkčná diagnostika

- 67-36167908-A0076: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní funkčná diagnostika
v priestoroch Diagnostika a intervenčná kolonoskopia
- 67-36167908-A0079: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní funkčná diagnostika
v priestoroch Diagnostika a intervenčná kolonoskopia
- 67-36167908-A0067: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- 67-36167908-A0063: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní hematológia a transfuziológia
- 67-36167908-A0066: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní klinická biochémia
- 67-36167908-A0064: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní klinická mikrobiológia
- 67-36167908-A0077: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní mikrobiológia a biológia životného prostredia
v priestoroch Laboratórium životného prostredia
- 67-36167908-A0069: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní rádiológia
v priestoroch RDG
- 67-36167908-A0070: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní rádiológia
v priestoroch Mamografia
- 67-36167908-A0071: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní rádiológia
v priestoroch Sonografia
- 67-36167908-A0072: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní rádiológia, magnetická rezonancia
v priestoroch Magnetická rezonancia - MR
- 67-36167908-A0078: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v odbornom zameraní rádiológia, počítačová tomografia - CT
v priestoroch Magnetická rezonancia - MR
- 67-36167908-A0003: ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbornom zameraní všeobecná starostlivosť o deti a dospelých
s miestom prevádzkovania NsP Sv. Jakuba, Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov

Odborný zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zariadení
67-36167908-A0001,

je **Mgr. Zuzana Lenartová**, nar. 20. mája 1989, *štátne občianstvo* Slovenská republika,
trvale bytom Českej Lípy 916/31, Bardejov, Slovenská republika,
v zdravotníckom povolaní iný zdravotnícky pracovník - psychológ,
v študijnom odbore psychológia,
v špecializačnom odbore klinická psychológia,
registračné číslo 4D1099 - Slovenská komora psychológov.

Odborný zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zariadení

67-36167908-A0001, 67-36167908-A0004, 67-36167908-A0005, 67-36167908-A0041, 67-36167908-A0083,
67-36167908-A0028, 67-36167908-A0048, 67-36167908-A0049, 67-36167908-A0015, 67-36167908-A0030,
67-36167908-A0008, 67-36167908-A0086, 67-36167908-A0047, 67-36167908-A0035, 67-36167908-A0031,
67-36167908-A0032, 67-36167908-A0029, 67-36167908-A0044, 67-36167908-A0073, 67-36167908-A0082,
67-36167908-A0025, 67-36167908-A0023, 67-36167908-A0024, 67-36167908-A0026, 67-36167908-A0027,
67-36167908-A0014, 67-36167908-A0013, 67-36167908-A0011, 67-36167908-A0034, 67-36167908-A0036,
67-36167908-A0037, 67-36167908-A0038, 67-36167908-A0039, 67-36167908-A0040, 67-36167908-A0012,
67-36167908-A0009, 67-36167908-A0016, 67-36167908-A0017, 67-36167908-A0018, 67-36167908-A0019,
67-36167908-A0020, 67-36167908-A0074, 67-36167908-A0046, 67-36167908-A0043, 67-36167908-A0033,
67-36167908-A0075, 67-36167908-A0006, 67-36167908-A0007, 67-36167908-A0021, 67-36167908-A0022,
67-36167908-A0010, 67-36167908-A0056, 67-36167908-A0057, 67-36167908-A0058, 67-36167908-A0059,
67-36167908-A0084, 67-36167908-A0050, 67-36167908-A0051, 67-36167908-A0052, 67-36167908-A0053,
67-36167908-A0054, 67-36167908-A0085, 67-36167908-A0063, 67-36167908-A0064, 67-36167908-A0065,
67-36167908-A0066, 67-36167908-A0067, 67-36167908-A0069, 67-36167908-A0070, 67-36167908-A0071,
67-36167908-A0072, 67-36167908-A0076, 67-36167908-A0077, 67-36167908-A0078, 67-36167908-A0079,
67-36167908-A0080, 67-36167908-A0081,

je **MUDr. Marián Petko, MPH**, nar. 3. apríla 1961, *štátne občianstvo* Slovenská republika,
trvale bytom Družstevná 745/12, 08501 Bardejov, Slovenská republika,
v zdravotníckom povolaní lekár,
v študijnom odbore hygiena,
v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
registračné číslo 1361 - Slovenská lekárska komora.

Odborný zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zariadení
67-36167908-A0001,

je **Ing. Valéria Čajková**, nar. 22. septembra 1966, *štátne občianstvo* Slovenská republika,
trvale bytom Ťačevská 605/15, Bardejov, Slovenská republika,
v zdravotníckom povolaní iný zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik,
v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v biochémii,
registračné číslo 11236 - Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov.

Odborný zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zariadení
67-36167908-A0001,

je **Mgr. Jaroslava Mihalovičová**, nar. 1. júla 1970, *štátne občianstvo* Slovenská republika,
trvale bytom Becherov 106, Becherov, Slovenská republika,
v zdravotníckom povolaní sestra,
v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,
registračné číslo 06482 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Odborný zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zariadení
67-36167908-A0001,

je Bc. Jana Luníková, nar. 28. marca 1973, štátne občianstvo Slovenská republika,
trvale bytom Hertník 268, Hertník, Slovenská republika,

v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka,

v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka, ženská sestra,

v špecializačnom odbore pôrodná asistancia v rodine a komunite,

registračné číslo 100025 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané 24. mája 2023
rozhodnutím číslo 06132/2023/OZ-CUP, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12. júna 2023.

Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom NR SR č. 576/2004 Z.
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
súvisiacimi právnymi predpismi.

ODÔVODNENIE

Na základe ustanovenia § 11 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
platnom znení vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice samosprávny kraj
a § 17 vyššie citovaného zákona zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania,
zmena druhu činnosti a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na
vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, IČO 36 167 908, sídlo: Sv. Jakuba 21, 085 01
Bardejov, zastúpený štatutárnym orgánom: riaditeľom: MUDr. Mariánom Petkom, MPH, bytom: Družstevná 745/12, 085
01 Bardejov požiadal v zmysle § 11 ods. 2 a § 17 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Prešovský samosprávny kraj o vydanie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice (IČZ: 67-36167908-A0001) s miestom
prevádzkovania: Sv. Jakuba 510/21, 085 01 Bardejov z dôvodu zmeny odborného zamerania všeobecnej nemocnice,
rozšíreného o odborné zameranie v odbore ortopédie. K podaniu doložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 zákona NR SR č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po preskúmaní bolo zistené, že žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti citovaného zákona, preto bolo
rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

V súlade s § 22 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon
o samosprávnych krajoch) v spojení s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 92 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v platnom znení je možné proti tomuto rozhodnutiu podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva. O odvolaní rozhodne
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom v súlade s § 177 a nasledujúcim zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po nadobudnutí právoplatnosti v dôsledku využitia riadneho opravného prostriedku.



Zuzana Sabolová

Mgr. Zuzana Sabolová, MPH
vedúca odboru zdravotníctva

Doručuje sa

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov

Na vedomie

Union zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Daňový úrad Prešov - pobočka Bardejov, Partizánska 3014, 085 28 Bardejov
Slovenská lekárska komora, Račianska 3420/42/A, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Želova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mesto Bardejov, Radničné námestie - Bardejov, 08501
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

13/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

13

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. januára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
274/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú
pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8.“

2.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zubno-lekársku pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí
poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je
ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.“

3.

Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8

k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú
ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu

	Mesto	Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie)	Typ urgentného prijmu
1.	Košice	Nemocnica Košice- Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica	1.
2.	Piešťany	Nemocnica Alexandra Wintera, n. o.	1.
3.	Trnava	Fakultná nemocnica Trnava	1.
4.	Nové Zámky	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky	1.
5.	Žilina	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina	1.
6.	Prešov	Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov	1.*
7.	Trenčín	Fakultná nemocnica Trenčín	1.
8.	Skalica	Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.	1.
9.	Dolný Kubín	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín	1.
10.	Trstená	Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená	1.
11.	Topoľčany	Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.	1.
12.	Zvolen	Nemocnica Zvolen a. s.	1.
13.	Brezno	Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.	1.
14.	Galanta	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.	1.

		s.	
15.	Michalovce	Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.	1.
16.	Dunajská Streda	Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.	1.
17.	Spišská Nová Ves	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.	1.
18.	Rožňava	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.	1.
19.	Trebišov	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.	1.
20.	Čadca	Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca	1.
21.	Liptovský Mikuláš	Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš	1.
22.	Stará Ľubovňa	Ľubovnianska nemocnica, n. o.	1.
23.	Humenné	Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.	1.
24.	Považská Bystrica	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1.
25.	Bojnice	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1.
26.	Rimavská Sobota	Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota	1.
27.	Žiar nad Hronom	Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom	1.
28.	Levice	Nemocnice s poliklinikami, n. o., miesto prevádzky ZZ Levice	1.

29.	Bardejov	Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov	1.
30.	Vranov nad Topľou	Vranovská nemocnica, a. s.	1.
31.	Komárno	FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno	1.
32.	Lučenec	Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.	1.
33.	Bratislava	Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov	1.
34.	Bratislava	Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda	1.

*

Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradení do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu

	Mesto	Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie)	Typ urgentného príjmu
1.	Bratislava	Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera	2.
2.	Bratislava	Národný ústav detských chorôb	2.
3.	Martin	Univerzitná nemocnica Martin	2.
4.	Košice	Univerzitná nemocnica I. Pasteura Košice	2.
5.	Košice	Detská fakultná nemocnica Košice	2.
6.	Banská Bystrica	Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta	2.

		Banská Bystrica	
7.	Banská Bystrica	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica	2.
8.	Nitra	Fakultná nemocnica Nitra	2.
9.	Poprad	Nemocnica Poprad, a. s.	2.
10.	Ružomberok	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok	2.“.

4.
 Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom prijíme 2. typu.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Robert Fico v. r.

Sent: Monday, February 22, 2021 11:08 AM
To: krajcovic@ate.sk; (dobrota@ate.sk)
Subject: FW: vyjadrenie k PD

From: Kuzmova Martina <Martina.Kuzmova@nsat.sk>
Sent: Monday, February 22, 2021 11:07 AM
To: brano bojcik <brano.bojcik@gmail.com>
Cc: ate@ate.sk; Kajda Roman <roman.kajda@nsat.sk>
Subject: RE: vyjadrenie k PD

Dobrý deň, pán Bojčík.

Dopravný úrad je podľa ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotknutým orgánom štátnej správy pri:

1. stavbách v ochranných pásmach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky,
2. stavbách alebo zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom,
3. stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,
4. stavbách, ktorých súčasťou sú zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice,
5. stavbách, ktorých súčasťou sú zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.

Stavba „Polyfunkčný dom – Medic park III“, ktorá je navrhnutá na pozemku, KN-C č. 4886/192, k.ú. Bardejov, sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach letiska, heliportu, osobitného letiska ani leteckého pozemného zariadenia, ktoré by boli určené podľa ustanovení leteckého zákona a súčasťou stavby nie je žiadny stavebný objekt podľa bodov 2 až 5.

Z uvedeného vyplýva, že projektovú dokumentáciu Dopravnému úradu nie je nutné vôbec predkladať na vyjadrenie, keďže stavba nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených zákonných požiadaviek, na základe ktorých sa požaduje ku konaniu o umiestnení predmetnej stavby stanovisko Dopravného úradu.

Stavba sa však nachádza v tesnej blízkosti plochy verejného záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Bardejov, ktorá sa nachádza v areáli NsP Sv. Jakuba. Preto podľa názoru Dopravného úradu by mali byť zaradení ako účastníci konania o umiestnení predmetnej stavby aj Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, resp. spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad, ktorá je užívateľom uvedenej plochy, keďže realizáciou stavby by mohli byť ovplyvnené záujmy týchto subjektov.

V prípade, že bude od Vás stavebný úrad žiadať stanovisko Dopravného úradu za Divíziu civilného letectva, prosím Vás, predložte mu túto mailovú komunikáciu.

S pozdravom

Ing. Martina Kužmová



Divízia civilného letectva
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
Odbor letísk a stavieb
oblasť ochranných pásiem

Letisko M.R. Štefánika
823 05 Bratislava

Tel.: +421 2 4877 7541
Mob.: +421 918 382014

Sv. Jakuba. 21
085 01 Bardejov
tel: 054/4788 654
fax: 054/4788 686
mobil: 0918 764 134
e-mail: e.namestnik@nsp-bardejov.sk

PRILoha C. 7

----- Preposlaná správa --- Forwarded Message -----

Predmet:FW: vyjadrenie k PD

Dátum:Wed, 24 May 2023 14:30:27 +0200

Od:Operations Air Transport Europe <ops@ate.sk>

Pre:e.namestnik@nsp-bardejov.sk

Preposielam komunikáciu so stavebníkom a Dopravným úradom.

BRGDS,
Ing. Rudolf Krajcovic
Head of dispatch



AIR TRANSPORT EUROPE Ltd
Cell: + 421 907 534 418
E-mail: krajcovic@ate.sk

From: Ing. Rudolf Krajčovič - ATE, s.r.o. <krajcovic@ate.sk>
Sent: Thursday, March 4, 2021 3:19 PM
To: brano.bojcek@gmail.com
Cc: roman.kajda@nsat.sk; martina.kuzmova@nsat.sk
Subject: RE: vyjadrenie k PD

Air - Transport Europe spol. s.r.o. ako prevádzkovateľ Vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby zaujíma nasledovný postoj. Z hľadiska vyššie uvedeného navrhujeme nepovolit' výstavbu spomínanej stavby nakoľko výrazne obmedzí pristávací a odletový koridor hlavného pristávacieho smeru z juhovýchodu na PIS plochu (plocha verejného záujmu) nemocnice s poliklinikou Bardejov. Pokiaľ sa staviteľ rozhodne pokračovať v stavbe budeme požadovať o vytýčenie náhradnej plochy na pristátie. Nakoľko Air - Transport Europe spol. s.r.o. nie je účastníkom konania odporúčame kontaktovať Nemocnicu s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov ako vlastníka plochy.

BRGDS,
Ing. Rudolf Krajcovic
Deputy FOM(H)



AIR TRANSPORT EUROPE Ltd
Cell: + 421 907 534 418
E-mail: krajcovic@ate.sk

From: Air Transport Europe, s.r.o. [<mailto:ate@ate.sk>]

